


FOLIA BĄBELKOWA / PECHERZYKOWA



OPAKOWANIA TEKSTUROWE




KOPERTY Z FOLIĄ BĄBELKOWĄ




WYPEŁNIACZE



PIANKA POLIETYLENOWA




PROFILE OCHRONNE NMC



REGRANULATY



TRANSPORT



O firmie

Firma Alvakor Marcin Śpiewak jest producentem oraz dystrybutorem opakowań ochronnych dla przemysłu od 2008 roku.

Naszą przygodę z produkcją rozpoczęliśmy od:

- 2009 r.** produkcja opakowań z tektury falistej,
- 2010 r.** dział konfekcji który zajmuje się produkcją arkuszy, przekładek i worków z folii oraz pianki polietylenowej PE,
- 2011 r.** produkcja folii pęcherzykowej/bąbelkowej 2-warstwowej o szerokości do 2500mm,
- 2012 r.** produkcja folii 3-warstwowej,
- 2013 r.** produkcja laminatów z folii i pianki polietylenowej PE,
- 2013 r.** zakup nowej w pełni zautomatyzowanej linii do produkcji opakowań z tektury falistej,
- 2014 r.** zakup i uruchomienie drugiej linii produkcyjnej do folii pęcherzykowej/bąbelkowej,
- 2015/2016 r.** uruchomienie wysokowydajnej linii do produkcji regranulatów z tworzyw sztucznych,


Nieustanny rozwój naszej firmy zapewnia naszym kontrahentom szeroki asortyment produktów oraz doskonały i niezawodny serwis,

Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem profili ochronnych firmy NMC, wypełniaczy do paczek firmy STOROPACK oraz najwyższej jakości pianek polietylenowych PE.

Ponadto **świadczymy usługi transportowe** autami typu tandem o objętości do 120m³ którymi dostarczamy nasze towary do klientów w Polsce oraz poza granicami naszego kraju.



Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze klientów końcowych oraz dystrybutorów zapewniając szeroki asortyment produktów opakowaniowych.

Gwarantujemy pełną elastyczność współpracy pod względem handlowym, produkcyjnym oraz logistycznym.



FOLIA BĄBELKOWA / PĘCHERZYKOWA

WYPEŁNIACZE



KOPERTY Z FOLIA BĄBELKOWĄ

OPAKOWANIA

REGRANULATY



TRANSPORT

PIANKA POLIETYLENOWA

PROFILE OCHRONNE NMC

FOLIA BĄBELKOWA / PĘCHERZYKOWA

Produkowana przez nas **najwyższej jakości folia pęcherzykowa/bąbelkowa** służy do ochrony przedmiotów narażonych na zarysowania oraz uszkodzenia mechaniczne. To doskonały materiał opakowaniowy zabezpieczający produkty przed wstrząsami i uderzeniami. Poprzez swoją strukturę **ma właściwości izolacyjne**, chroni przed zanieczyszczeniami, działaniem wody, wilgocią oraz kurzem.

Folia bąbelkowa **jest w 100% poddawana recyklingowi**. Dostępna jest w dwóch podstawowych typach: o małym (fi 10mm x h 3,5mm) i dużym (fi 30mm x h 9mm) bąbelku, w szerokim zakresie gramatur, od bardzo cienkich, **atrakcyjnych z ekonomicznego punktu widzenia**, po grube folie **o najwyższej odporności na przecieranie i rozrywanie w wariantach zarówno dwu- jak i trzywarstwowych**.

Jesteśmy jedną z niewielu firm w Polsce która zajmuje się produkcją folii pęcherzykowej/bąbelkowej o dużym bąbelku fi 30mm x h 9mm. Folia jest również dostępna w postaci arkuszy, worków oraz laminatów z pianką polietylenową. Na życzenie klienta możliwe jest wykonanie perforacji.

Produkujemy folię o szerokości od 200mm do 2500m w standardowym nawoju 50mb (dla dużego bąbelka) i 100mb (dla małego bąbelka). **Na życzenie klientów możemy wyprodukować folię o innych niestandardowych nawojach.**

Standardowe szerokości i nawoje:

Folie pęcherzykowe 2 warstwowe	Typ	Bąbelek średnica [mm]	Szerokość [m]	Długość [mb]
FL2W	LEKKA DWUWARSTWOWA	10	0.25; 0.30; 0.40; 0.50; 0.60; 0.75; 0.80; 1.00; 1.20; 1.50; 2.00; 2.50	100
FS2W	STANDARD DWUWARSTWOWA	10	1.00; 1.20; 1.50; 2.50	100
FM2W	MOCNA DWUWARSTWOWA	10	1.20; 2.50	100
FSM2W	SUPER MOCNA DWUWARSTWOWA	10	1.20; 2.50	100
Folie pęcherzykowe 3 warstwowe	Typ	Bąbelek średnica [mm]	Szerokość [m]	Długość [mb]
FL3W	LEKKA TRZYWARSTWOWA	10	0.80; 1.00; 1.20; 1.50; 2.00; 2.50	100
FS3W	STANDARD TRZYWARSTWOWA	10	1.20; 2.50	100
FM3W	MOCNA TRZYWARSTWOWA	10	1.20; 2.50	100

Folie pęcherzykowe 2 i 3 warstwowe duży bąbelek	Typ	Bąbelek średnica [mm]	Szerokość [m]	Długość [mb]
FBB2W	DUŻY BĄBEŁ DWUWARSTWOWA	30	0.50; 1.00; 1.20; 1.50; 2.50	50
FBB3W	DUŻY BĄBEŁ TRZYWARSTWOWA	30	0.50; 1.00; 1.20; 1.50; 2.50	50

Na życzenie klientów produkujemy folię w szerokim zakresie gramatur (max do 220gr/m²), o różnych szerokościach, nawojach oraz folię posiadającą dodatki: antystatyczne, stabilizator UV czy ekstra poślizg. Folie możemy zabarwić na dowolnie wybrany kolor.



więcej na www.alvaktor.pl

PIANKA POLIETYLENOWA

Pianka polietylenowa jest doskonałym materiałem opakowaniowym dla powierzchni wymagających szczególnego zabezpieczenia. Idealnie nadaje się do ochrony gładkich, delikatnych i lakierowanych powierzchni. Jest dostępna w wielu szerokościach, grubościach oraz nawojach, może być konwertowana, perforowana, etc. **Pianka polietylenowa jest wodo- i paroszczelna, bezwonna, chemicznie neutralna, ze znakomitymi właściwościami izolacyjnymi.** Podstawowe przeznaczenie tego produktu to z jednej strony opakowania ochronne, a z drugiej wykorzystanie w przemyśle budowlanym.

Pianka polietylenowa znajduje zastosowanie przy pakowaniu produktów podatnych na zarysowania oraz uszkodzenia powierzchni zewnętrznych w przemyśle meblarskim, elektronicznym, motoryzacyjnym i wielu pokrewnych. Może być antystatyczna, oraz barwiona na dowolnie wybrane kolory.

Standardowe szerokości i nawoje:


Grubość [mm]	Zakres dostępnych szerokości [m]	Standardowa długość [m]
0,8	0,30; 0,40; 0,50; 0,60; 0,75; 0,80; 0,85; 0,90; 1,20; 1,25; 1,50	700
1,0	1,25	500
1,5	1,25	375
2,0	1,25; 0,625; 0,3125	250
3,0	1,00	100
3,0	1,25	175
5,0	1,00; 1,25	100
*Dylatacja 5,0	0,10; 0,15; 0,20; 0,25	50
8,0	0,43; 0,50; 1,25	50
*Dylatacja 8,0	0,10; 0,15; 0,20; 0,25	50
10	1,25	50
*Dylatacja 10	0,10; 0,15; 0,20; 0,25	50

*Dylatacja taśmy z pianki polietylenowej stosowane w budownictwie.

Pianka Techniczna

W naszej ofercie posiadamy także Piankę Polietylenową Techniczną w postaci płyt o gęstościach od 18 do 100 kg/m³.

Nazwa	Standardowy wymiar płyt [mm]	Grubość [mm]
POLYAM (płyty zgrzewane)	1200x2000	20-120mm
NOPAPLANK+NOPASMART (płyty z pojedynczej ekstruzji)	600x2750	20-100mm



więcej na
www.alvaktor.pl



KOPERTY Z FOLIĄ BĄBELKOWĄ

W naszej ofercie znajdziecie Państwo **najwyższej jakości koperty** z folią bąbelkową firmy **LENCA**, które zapewniają doskonałą ochronę przedmiotów przed wilgocią, zanieczyszczeniami oraz uszkodzeniami. Wykorzystana w nich folia posiada właściwości amortyzujące, co pozwoli na bezpieczne zapakowanie wysyłanych produktów. Folia bąbelkowa wklejona wewnątrz koperty idealnie zabezpiecza chronione przedmioty przed uszkodzeniem mechanicznym.

W naszej ofercie posiadamy także koperty z pianką polietylenową. Koperty te idealnie nadają się do wysyłania i ochrony cennych przedmiotów lakierowanych.

Bezpieczne koperty z folią bąbelkową oraz pianką mają ogromny wpływ na rozwój sprzedaży wysyłkowej zarówno w Polsce jak i na świecie.

Format	Wymiar zew.	Kolor	Klejenie	Opakowanie
A/11	120x175	biały / brązowy	H / K	200
B/12	140x225	biały / brązowy	H / K	200
C/13	170x225	biały / brązowy	H / K	100
D/14	200x275	biały / brązowy	H / K	100
E/15	240x275	biały / brązowy	H / K	100
F/16	240x350	biały / brązowy	H / K	100
G/17	250x350	biały / brązowy	H / K	100
H/18	290x370	biały / brązowy	H / K	100
I/19	320x455	biały / brązowy	H / K	50
K/20	370x480	biały / brązowy	H / K	50
CD/23	200x175	biały / brązowy	H / K	100

H / K - koperty samoklejące z paskiem
Oferujemy możliwość wyprodukowania kopert spersonalizowanych zgodnie z życzeniem klienta.



więcej na www.alvaktor.pl

PROFILE OCHRONNE

NMC

NMC Polska wchodzi w skład międzynarodowego koncernu NMC, z siedzibą główną w Belgii. NMC **specjalizuje się w produkcji elementów z tworzyw sztucznych dla opakownictwa i budownictwa.** W 2006 roku NMC Polska uruchomiła fabrykę w Zabrze, w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Powstają w niej elementy z elastycznych tworzyw sztucznych dla przemysłu budowlanego i opakowaniowego.

Profile nomapack- to **wysoko przetworzone profile z pianki polietylenowej** przeznaczone do różnorodnych zastosowań w celu zabezpieczenia produktu przed uszkodzeniem.

Właściwości profili nomapack:

- ▶ Są elastyczne i łatwe w użyciu
- ▶ Doskonale tłumią drgania i chronią podczas uderzeń
- ▶ Nadają się w 100% do recyklingu
- ▶ Posiadają stabilne wymiary

nomapack „U”

Idealnie nadaje się do zabezpieczania narożników i brzegów wysokiej jakości płaskich przedmiotów. Profile „U” to kompletna oferta do zabezpieczania krawędzi przedmiotów o zróżnicowanej grubości.

nomapack „L”

Nomapack L- to doskonałe zabezpieczenie zróżnicowanych przedmiotów na czas składowania czy transportu.

Profile L są również dostępne w wersji z taśmą klejącą dzięki czemu można je z łatwością umieścić na zabezpieczanym przedmiocie.

nomapack „C”

Profile C to zróżnicowana gama profili które mogą być użyte jako zabezpieczenie ciężkich przedmiotów lub jako zabezpieczenia krawędzi przedmiotów o skomplikowanych kształtach.

Mogą być używane do zabezpieczania:


- *Krawędzi wanien
- *Meble ogrodowych
- *Jako wkładki dystansowe

nomapack „WS”

Nomapack WS jest przeznaczony do ochrony szyb, lusterek i innych tego typu produktów. Zapewnia doskonałą ochronę tak wrażliwych krawędzi szklanych produktów. Jest on dostępny z wewnętrznym wypełnieniem w celu zapewnienia lepszej ochrony przeciwko ostrym krawędziom.

Nomapack system został zaprojektowany dla wyjątkowo wrażliwych produktów. Jego kształt zapewnia wyjątkowo dużą absorpcję wstrząsów i wibracji.

więcej na
www.alvaktor.pl



TEKTURA FALISTA

W naszej ofercie posiadamy wysokiej jakości tekturę falistą 2-warstwową o gramaturze 170-200g/m² w postaci rolek. Produkt ten idealnie nadaje się do pakowania przedmiotów o zróżnicowanych gabarytach, jako wypełnienie do paczek czy jako zabezpieczenie powierzchni przy pracach remontowych.

Tektura składa się z dwóch wytrzymałych warstw papieru, pierwszej gładkiej oraz drugiej karbowanej.

Tekturę falistą 2-warstwową proponujemy Państwu także w postaci arkuszy, przekładek pod wymiar według indywidualnych wymagań i potrzeb naszych klientów.

Proponujemy Państwu opakowania produkowane z doskonałej jakości tektury 3 i 5 warstwowej. Produkujemy wszystkie rodzaje kartonów wg wzorów z katalogu FEFCO, a także zindywidualizowane opakowania kartonowe produkowane zgodnie z zapotrzebowaniem i według projektu klienta. Specjalizujemy się w produkcji pudeł wielkogabarytowych w małych seriach. Posiadamy nowoczesny i zautomatyzowany park maszynowy dzięki któremu produkcja zarówno małych jak i wielkich pudeł w małych seriach nie jest dla nas przeszkodą.


Grubość [mm]	Zakres dostępnych szerokości [m]	Standardowa długość [m]
Ok. 4,00	0,60; 0,80; 1,00; 1,20; 1,60;	15-100



więcej na
www.alvaktor.pl

REGRANULAT

Produkujemy wysokiej jakości regranulaty z tworzyw sztucznych. Skład mieszanki dobierany jest indywidualnie pod zapotrzebowanie klienta. Specjalizujemy się w produkcji regranulatów z polipropylenu PP oraz Polietylenu PE, LDPE. Skupujemy odpady poprodukcyjne z tworzyw sztucznych, gwarantujemy odbiór własnym transportem.




TRANSPORT

Świadczymy usługi transportowe i logistyczne na terenie Polski i Europy. Posiadamy auta typu tandem o objętości do 120m³ i ładowności do 24 ton.




PRODUCENT FOLII I OPAKOWAŃ



 Podstolice ul. Polna 20
62-330 Nekla

 +48 61 438 68 68
 biuro@alvaktor.pl

 www.alvaktor.pl



zapraszamy
do kontaktu

